## PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN











### SGN-STEEL Kft.

- - +36 53/562-195 🕲
  - +36 30/279-1541
- info@karimagyartas.hu ⊠ rendeles@karimagyartas.hu

Die Fa. SGN-Steel Kft. (als Rechtsnachfolger der Fa. Pintér és Társa) beschäftigt sich seit 2000 mit Metallbearbeitung, Produktion von Rohrflanschen und Vertrieb. Wir produzieren als von EMI-TÜV freigegebener Bearbeiter auf dem Standort in Abony, wo 80 Mitarbeiter auf einer Werksfläche von ca. 2000 m² beschäftigt werden. Unser Ziel ist, Rohrflansche in ausgezeichneter Qualität herzustellen und dem Bedarf des Kunden an Sonderabmessungen gerecht zu werden. Wir sind auch aktive Teilnehmer in der Deutsch-Ungarischen Handelskammer. Neben dem ungarischen Markt sind wir auch auf dem deutschen, österreichischen, belgischen und niederländischen Markt präsent. Bitte sehen Sie sich unsere Produkte und die sonstigen Dienstleistungen an.

Mit freundlichen Grüssen:

#### TÄTIGKEITSBEREICHE:

#### Sándor Gyigor Geschäftsführer

#### PRODUKTION VON ROHRFLANSCHEN UND VERTRIEB

siehe Produktkatalog

#### **ZERSPANUNG**

- CNC-Drehen in Klein- und Großserien bis 

  800mm mit CNC-Bearbeitungszentrum bis 2300x2300 mm
- Traditionelles Spitzendrehen
- Karusseldrehen auf 6 Maschinen, bis 2300mm
- Sägen, Ablängen

#### CNC BRENN- UND PLASMASCHNEIDEN

- Brennschneiden bis Bs130x2000x6000 mm
- Plasmaschneiden bis Bs40x2000x6000 mm

#### **PROFILWALZEN**

Auf Walzmaschine Faccin RCMI-170 verschiedene Profile bis 1700mm<sup>2</sup>

#### PRODUKTION VON SCHWEREN MACHINENTEILEN

#### KORNSTRAHLEN

• In Strahlkabine bis 2000x6000x1500mm







#### PRODUKTION VON SCHWEREN MASCHINENTEILEN

- Schneiden, Zerspanung von Rohren verschiedener Dicke
- Herstellung von Lagergehäusen und Hülsen
- Herstellung von Naben und Scheiben







#### KORNSTRAHLEN

In Strahlkabine bis 2000x6000x1500mm







#### WERKSTOFFQUALITÄT

#### PRODUKTE AUS KOHLENSTOFFSTAHL

Wir könenn unsere Produkte aus Kohlenstoffstahl von dem Stahl S235 JRG2 bis zu den verschiedenen warmfesten, bzw. kaltfesten Werkstoffen herstellen.

Zum Beispiel: S235 JRG2, P265Gh, P355NH, 16Mo3, 16MnNi6-3

#### ROSTFREIE UND SÄUREBESTÄNDIGE PRODUKTE

Wir stellen unsere säurebeständigen Produkte aus jeglichem, von dem Kunden bestellten Werkstoff, angefangen von dem einfachem säurebestendigen Stahl einschließlich bis zu den Säure- und Lauge hochbeständigen Wekstoffen her. Zum Beispiel: 1.4301, 1.4541, 1.4404, 1.4571, 1.4429

Wir geben Werkzeugnisse EN 10204 3.1 und PED-AD 2000 W2-W9 nach Bedarf für alle von uns hergestellte Produkte.

#### BRENN- UND PLASMAMASCHNEIDEN MIT CNC-MASCHINEN



- Schneiden aus eigenem Material
- Lohnscheniden aus beigestelltem Material





#### **PROFILWALZEN**

• Auf Walzmaschine Faccin RCMI-170 verschiedene Profile bis 1700mm<sup>2</sup>





#### FLACHFLANSCHE

DN15 - DN2000 Messbereich: PN2,5 - PN100 Druckbereich: EN 1092-1 01 type Normen:

(MSZ 2919, MSZ 2969) ANSI - SLIP ON

DIN 2573, DIN 2576



#### LOSE FLANSCHE

Sonstige normen:

Messbereich: DN15 - DN2000 Druckbereich: PN6 - PN40 Normen: EN 1092-1 02 type

**DIN 2642** Sonstige normen:

(MSZ 2952 - MSZ 2956) ANSI - LAP JOINT



#### **GESCHWEISSTE FLANSCHE**

DN15 - DN150 Messbereich: PN6 - PN40 Druckbereich: EN 1092-1 13 type Normen:

Sonstige normen: **DIN 2566** 

(MSZ 2906 - MSZ 2908) ANSI WELDING NECK



#### **GEWINDEFLANSCHE**

DN15 - DN2000 Messbereich: PN6 - PN40 Druckbereich: EN 1092-1 11 type Normen: DIN 2631 - DIN 2635 Sonstige normen:

(MSZ 2921 - MSZ 2925) ANSI - THREADED



#### **ANSI FLANSCHE**

Unsere Firma übernimmt - auf Grund von Sonderwünschen - die Produktion von allen Flanschen 16.5, 16.47usw. nach ANSI Norm,

in allen Werkstoffqualitäten.



#### **BLINDFLANSCHE**

DN15 - DN2000 Messbereich: PN6 - PN320 Druckbereich: Normen: EN 1092-1 05 type DIN 2527 ANSI - BLIND Sonstige normen:

(MSZ 4581 - MSZ 4585) (MSZ 4592 - MSZ 4593)



#### **MONTAGE-ZWISCHENSTÜCK (MIT 3-4 FLANSCHEN)**



Unsere Firma übernimmt die Produktion von Zwischenstücken mit 3-4 Flanschen nach Norm und nach Zeichnung. Ausführungen: mit natürlicher Oberfläche, säurebeständig, galvanisch und feuerverzinkt, pulverbeschichtet bis DN2000.

Messbereich: DN - DN2000 Druckbereich: PN6 - PN40



#### **ROHRBÜNDELWÄNDE**

Messbereich: bis Durchmesser 1500 mm

Bohrungstoleranz: ±0,03 mm

Unsere Firma übernimmt die Produktion von Rohrbündelwänden nach Zeichnung aus allen Werkstoffqualitäten (Kohlenstahl, rostfrei, säurebeständig, hastelloy usw.), wenn gewüscht mit Nutenfertigung in der Bohrung.



#### SONDERFLANSCHE, PRODUKTE

Unsere Firma übernimmt die Produktion von Sonderflanschen jeglicher Form, Dicke, aller Typen nach Zeichnung sogar mit verschiedenen Bohrungen, Gewindeverbindungen mit metrischem, Rohr- oder NPT-Gewinde wo auch immer im Flansch oder Blindflansch, bis DN2000.

- Ausführung: mit natürlicher, galvanischer oder feuerverzinkter Oberfläche.
- ✓ Gespundete, genutete, bzw. Dichtflache jeder Art.
- ✓ Falls gewünscht, Produktion unter Überwachung eines externen TÜV-Sachverständigen.


#### Unsere sonstigen Produkte:

- ✓ Garäteflansche /DN15 DN2000/ (von DIN 28030 bis DIN 28038, DIN 86029)
- ✓ Rorhbündelwände
- ✓ Mannloch
- ✓ Mannlochdeckel, mit verschiedenen Anschlüssen
- ✓ Wendeflansche, Verengungsflansche, Stammflansche











#### ZERSPANUNG ALS LOHNARBEIT

# AUF CNC-, TRADITIONELLEN, BZW. KARUSSELDREHMASCHINEN BIS 2300 MM UNSERE FIRMA SOWOHL ZERSPANNUNG ALS AUCH LOHNARBEIT!







